

НОВО!



Дискретно и





ACO Slimline

елегантно



ACO Slimline

	No.	Арт.-Nr.
Отводнителен улей с решетка от анодизиран алуминий, сребрист, 1,0 m	1	3007918
Отводнителен улей с решетка от анодизиран алуминий, черен, 1,0 m	2	3007919
Отводнителен улей с решетка от кортен стомана, 1,0 m	3	3007940
Отводнителен улей с решетка от неръж. стомана, 1,0 m	4	3007941
Челна плоча	5	3004936
Свързващ елемент, стандартен	6	3004934
Свързващ елемент, асиметричен	7	3004935
Свързващ елемент за Т-връзка	8	3007947
Челна плоча със странично заустване DN (50 mm)	9	3004937
Вертикално заустване ID 80 mm	10	3004938
Вертикално заустване ID 80 mm, ексцентрично	11	3004939
Вертикално заустване DN 110 mm, ексцентрично	11	3004940
Предно заустване OD 80 mm	12	3007948
Ъглов елемент с решетка от алуминий, сребриста	13	3007942
Ъглов елемент с решетка алуминий, черна	14	3007943
Ъглов елемент с решетка от кортен стомана	15	3007944
Ъглов елемент с решетка от неръждаема стомана	16	3007945
Инструмент за вертикален отвор Ø 45 mm	17	3007989
Кошница за наноси	18	3007949

**Челни плочи и свързващи елементи****Елементи за заустване****Ъглови елементи****Акcesoари**

ACO Slimline

Системата ACO Slimline е дискретно и в същото време естетично решение за отводняване. С ширина само 6 cm и варианти за решетки, отводнителните улеи ACO Slimline са идеалното решение за тераси и дворове.

Предимства на продукта

- Ширина на улея 6 cm
- Бързо и лесно свързване чрез клик система
- Анкерирание към основата чрез свързващите елементи
- Лесно отваряне на решетките за почистване по цялата дължина на улея


Бърза и лесна инсталация

ACO Slimline се състои от пластмасово тяло на канала и дизайнерска решетка, изработена от черен или сребрист анодиран алуминий, неръждаема стомана или кортен.

Благодарение на различни свързващи елементи, челни плочи, ъглови елементи и заустване, улеят е лесен за инсталиране и може да бъде свързан към инфилтрационни системи или канализация с 50, 80 или 110 mm тръбна връзка.

Лесно почистване

Решетката може лесно да се отстрани, за да се осигури пълен достъп за почистване на улея.



Всеки продукт от ACO WaterCycle
допринася за околната среда на бъдещето



-
- Отводняване за баня
 - Подови сифони
 - Отводняване за покриви, балкони и тераси
 - Дворни сифони
 - Линейно отводняване
 - Капацы за шахти
-



Посетете ни онлайн:
www.aco.bg

ACO Building elements Ltd.

ул. Челопешко шосе 36

София

t: 02 445 6700

office@aco.bg

www.aco.bg

