ACO Deckline P - антрацит

ACO Deckline P - сив

ACO Deckline P - натюр

Всички предизвикателства на етажните паркинги в едно решение

Повърхностните води на закрити или етажни паркинги навлизат главно от капеща или топяща се вода по превозните средства. Тези води са замърсени с гориво, масло или пътна сол и трябва да бъдат напълно отведени от отводнителната система. Отводнителните улеи ACO DRAIN® Deckline са 100% непропускливи, изработени изцяло от полимербетон или неръждаема стомана и се отличават с технически интелигентен дизайн. Ниският профил на елементите и минималната строителна височина правят решението предпочитано за инсталация в етажни плочи. Съвместимите решетки от неръждаема стомана, пластмаса или чугун допълват програмата.

ACO Deckline
Преглед

askACO www.aco.bg/deckline

ACO Deckline P

Клас на натоварване
■ A 15 ■ C 250 ■ B 125 съгласно БДС EN1433
Номинални широчини
100 mm, 150 mm, 200 mm
Материал
полимербетон
Области на приложение
■ Закрити и етажни паркинги

Предимства на системата

- Отводнителен улеи в три цвята (натюр, сив, антрацит).
- Водоплътен полимерен бетон.
- Бърз и лесен процес на инсталиране.
- Устойчив на лек автомобилен трафик до клас C250.
- Препоръчително решение за асфалтови повърхности. Други също са възможни.



	Дължина [mm]	Ширина [mm]	Височина [mm]	Тегло [kg]	Арт. No. натюр	Арт. No. сив	Арт. No. антрацит
ACO Deckline P100 - Височина 60 mm							
улей	1000	172	60	12.1	135070	135072	135074
улей с вертикално заустване ⊠ **110**	1000	172	60	11.7	135071	135073	135075
челна плоча				0,4	135076	135077	135078
ACO Deckline P100 - Височина 80 mm **НОВО**							
улей	1000	172	80	14,9	135151	135153	135155
улей с вертикално заустване ⊠ **110**	1000	172	80	14,7	135152	135154	135156
челна плоча				0,5	135157	135158	135159
ACO Deckline P100 - Височина 100 mm **НОВО**							
улей	1000	172	100	18,2	135160	135162	135164
улей с вертикално заустване ⊠ **110**	1000	172	100	18,1	135161	135163	135165
челна плоча				0,6	135166	135167	135168
ACO Deckline P150 - Височина 100 mm **НОВО**							
улей	1000	225	100	21,6	135169	135171	135173
улей с вертикално заустване ⊠ **110**	1000	225	100	21,3	135170	135172	135174
челна плоча				0,8	135175	135176	135177
ACO Deckline P200 - Височина 100 mm **НОВО**							
улей	1000	275	100	26,1	135187	135189	135191
улей с вертикално заустване ⊠ **110**	1000	275	100	25,6	135188	135190	135192
челна плоча				1	135193	135194	135195

Аксесоари

ACO Deckline P	Тегло [kg]	Арт. No.
фланец от неръждаема стомана за връзка с хидроизолация	5.0	01043

Deckline P - детайли за монтаж

ACO Deckline P клас на натоварване C250	асфалт



ACO Deckline P клас на натоварване C250	бетон