

DESIGN AWARD 2015

ICONIC AWARDS 2014
product winner

German Design Award
NOMINEE 2015

reddot award 2015
winner

ACO Drainlock решетката с надлъжни профили е налична във вариант от поцинкована или неръждаема стомана. Зареди отличното качество на дизайна решетката е отличена с множество награди



ACO Drainlock предлага най-широката гама от решетки с различен дизайн, цветове и материали – от чугун, композитен материал, неръждаема или поцинкована стомана. Иновативната производствена технология на ACO позволява изпълнението на различни визии, богати на идеи и индивидуалност. Едновременно с това, оптималното отводняване и устойчивост са гарантирани.

Решетките от серията ACO Drainlock са съвместими с улеи
ACO Multiline
ACO Multiline Seal in
ACO XtraDrain
ACO Deckline



Безболтово заключване



Решетка с надлъжни профили
Поцинкована стомана
Неръждаема стомана



Надлъжна решетка
Неръждаема стомана



Решетка мрежа Q⁺
Поцинкована стомана
Неръждаема стомана



Композитна решетка microgrip
Противоплъзгащ композитен материал



askACO www.draindesign.aco/bg

Визуализатор ACO DRAIN®
Визуализаторът е разработен, за да ви помогне в избора на дизайн за Вашия проект. С възможности за безброй комбинации или изцяло индивидуален дизайн, можете да създадете уникално решение.

ACO Drainlock решетки
Преглед



Решетка с напречни греди
Неръждаема стомана



Перфорирана решетка
Поцинкована стомана



Решетка с напречни отвори
Чугун









Решетка с надлъжни отвори Чугун





Решетка с напречни отвори
Поцинкована стомана
Неръждаема стомана
Чугун


ACO Drainlock - решетки за отводнителни улеи V100

ACO Drainlock V100	Материал	Клас	Размери		Размер на отворите	Вход сечение	Тегло	Арт. No.
			Дължина [mm]	Ширина [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	
Решетка с напречни отвори								
	Поцинкована стомана	A15	1000	123	10	312	1,9	**12610**
			500	123	10	312	0,9	**12611**
	Поцинкована стомана	C250	1000	123	10	312	4,3	**12614**
			500	123	10	312	2,2	**12615**
	Неръждаема стомана	A15	1000	123	10	312	2,0	**12640**
			500	123	10	312	1,1	**12641**
	Неръждаема стомана	C250	500	123	10	312	2,6	**12644**
			1000	123	10	312	1,5	**12645**
	Чугун EN-GJS	B125	500	123	12	371	2,3	**12676**
		C250	500	123	12	371	3.2	**12670**
		E600	500	123	12	371	4.1	**12671**
Композитна решетка								
	Пластмаса	B125	500	123	8	284	0,8	**132710**
	Пластмаса	C250	500	123	8	284	0,9	**132720**
Решетка с надлъжни отвори								
	Чугун EN-GJS	C250	500	123	31 x 12	433	3,5	**12673**
		E600	500	123	28 x 12	433	4,5	**12674**
Решетка с напречни отвори Heelguard								
	Поцинкована стомана	B125	1000	123	8	430	3,9	**132555**
			500	123	8	430	1,9	**132550**
	Неръждаема стомана		1000	123	8	430	3,9	**132556**
			500	123	8	430	1,9	**132551**
	Неръждаема стомана	B125	1000	123	6	465	3,6	**132557**
			500	123	6	465	1,8	**132552**
	Чугун EN-GJS	C250	500	123	5	191	3,8	**12675**

ACO Drainlock - решетки за отводнителни улеи V150

ACO Drainlock V150	Материал	Клас	Размери		Размер на отворите	Вход сечение	Тегло	Арт. No.
			Дължина	Ширина				
			[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	
Решетка с напречни отвори								
	Чугун EN-GJS	C250	500	173	12	578	5,3	**13070**
		E600	500	173	12	578	7,8	**13071**
Решетка с надлъжни отвори								
	Чугун EN-GJS	C250	500	173	29 x 12	595	5,3	**13073**
		E600	500	173	25 x 12	514	8,2	**13074**
Слотови надстройки								
	Поцинкована стомана	D400	1000	180	12,5	125	7,8	**49955**
			500	180	12,5	125	4,0	**49956**
	Неръждаема стомана	D400	1000	180	12,5	125	13,0	**49961**
			500	180	12,5	125	6,5	**49962**

ACO Drainlock - решетки за отводнителни улеи V200

ACO Drainlock V200	Материал	Клас	Размери		Размер на отворите	Вход сечение	Тегло	Арт. No.
			Дължина	Ширина				
			[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	
Решетка с напречни отвори								
	Чугун EN-GJS	C250	500	223	12	740	8,6	**13470**
		E600	500	223	12	740	11,9	**13471**
Решетка с надлъжни отвори								
	Чугун EN-GJS	C250	500	223	31 x 14	905	7,5	**13473**
		E600	500	223	26 x 14	756	11,7	**13474**

Решетките от серията ACO Drainlock са съвместими с улеи:

- ACO Multiline
- ACO Multiline Seal in
- ACO XtraDrain
- ACO Deckline