ACO KerbDrain е подходящ за изпълнение на кръгови движения, подходи или автобусни спирки.

Бордюри с интегрирани отводнителни улеи

ACO KerbDrain е монолитен елемент, който съчетава бордюр и отводнителен улей. Системата позволява свобода при проектирането и оформянето на пътни платна, паркинги, кръгови движения и автобусни спирки. Разнообразието от ширини и профили позволяват инсталация на системата, както в града, така и на скоростни пътища и магистрали. За класове на натоварване до D400, съгласно БДС EN 1433.

ACO KerbDrain
Преглед

askACO www.aco.bg/kerbdrain

ACO DRAIN® KerbDrain

Класове на натоварване
■ A 15 ■ C 250 ■ B 125 ■ D 400 съгласно БДС EN 1433
Номинални ширини
HB 225, 305, 405, 480 SP 280, 380, 480
Материал
полимербетон
Области на приложение
■ Паркинги ■ Пътни платна ■ Автобусни спирки ■ Кръгово движение

Предимства на системата

- Две функции в един монолитен елемент
- Без подвижни части, устойчиви на вандализъм
- Решения за инсталации в скоростни пътища или градски части
- Елементи за изпълнение на кръгови движения, подходи или автобусни спирки
- Клас на натоварване A15 – D400, съгласно БДС EN 1433



Предимства на полимербетона

- По-високи стойности на якост и по-ниско тегло в сравнение с бетона
- Водонепропусклива повърхност
- Устойчивост на замръзване и химикали
- Гладка повърхност за по-добро отичане



ACO KerbDrain HB		Дължина	Ширина	Височина	Тип	Тегло	Арт. No
		[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
Бордюр с интегрирано отводняване		500	150	305	KD 305	28,0	**07961**
				480	KD 480	35,0	**04926**
Ревизионен елемент		500	150	305	KD 305 A	29,7	**07962**
				480	KD 480 A	36,0	**04927**

ACO KerbDrain HB		Дължина	Ширина	Височина	Тръбна връзка OD	Тегло	Арт. No
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
Събирателна шахта горна част		500	390	505	–	82,0	**04928**
Събирателна шахта долна част къса форма		500	322	365	160	28,5	**01614**
					200	27,0	**06190**
Събирателна шахта долна част дълга форма		500	322	715	160	49,9	**03217**
					200	49,9	**08565**

ACO DRAIN® KerbDrain

ACO KerbDrain HB		Дължина	Ширина	Височина начало / край	Тип	Тегло	Арт. No
		[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
Елемент с наклон		915	150	305 / 205	KD 305 ляво	48.5	**07966**
				480 / 375	KD 480 ляво	63.5	**04931**
Централен елемент		915	150	205	KD 305 централен елемент	43.5	**07965**
				375	KD 480 централен елемент	59.5	**04933**
елемент с наклон		915	150	305 / 205	KD 305 дясно	48.5	**07967**
				480 / 375	KD 480 дясно	63.5	**04932**

ACO KerbDrain HB	Тип	Дължина	Тегло	Арт. No
		[mm]	[kg]	
Челна плоча за начало и край	KD 305	25	2,3	**07973**
	KD 408	50	7,2	**04938**
Челна плоча с хоризонтално заустване DN 110 лява	KD 305	50	3,9	**07964**
Челна плоча с хоризонтално заустване DN 160 лява	KD 408	50	6,2	**04939**
Челна плоча с хоризонтално заустване DN110 дясна	KD 305	50	3,9	**07963**
Челна плоча с хоризонтално заустване DN160 дясна	KD 408	50	6,0	**04940**

ACO DRAIN® KerbDrain - детайли за монтаж

ACO KerbDrain 305 клас на натоварване D400	асфалт



ACO KerbDrain 305 клас на натоварване D400	асфалт с плоча